

# 生コンクリート価格表

## Ready-mixed Concrete Price List

2024年4月1日

### 岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288


岐阜市中鶉3丁目88番地

TEL 058-272-5525

FAX 058-271-3492



# READY-MIXED CONCRETE PLANT



## ●JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類及び区分

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 mm	スランブ又は スランブフロー (*) cm	呼び強度														
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	50	55	60	曲 げ 4.5	
普通コンクリート	20,25	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		45	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		50	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		55	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	
	60	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—		
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
軽量コンクリート	15	8,12,15,18,21	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
舗装コンクリート	20,25,40	2.5、6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
高強度コンクリート	20,25	12,15,18,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	
		45,50,55,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	

注(\*) 荷卸し地点の値であり、45cm、50cm、55cm及び60cmはスランブフローの値です。

## CONTENTS

岐阜地区	.....	1~2
西濃地区 ①~②	.....	3~4
根尾地区 ①~③	.....	5~6
中濃地区 ①~⑦	.....	7~8
可茂地区	.....	9~10
割増及びその他別途料金	.....	11
生コンクリート代行試験料	.....	12

# 岐阜地区

## 1.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

### (1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
18		21,000	21,900
21		21,400	22,400
24		21,800	22,850
27		22,200	23,350
30		22,700	23,900
33		23,100	24,450

\*呼び強度18N/mm<sup>2</sup>以下は呼び強度18N/mm<sup>2</sup>と同じ価格です(C=170kgも含む)。

### (2)水セメント比指定の呼び強度換算表

W/C	種類	換算呼び強度	
		普通セメント	高炉B種セメント
65%以下		21	18
60%以下		24	21
55%以下		27	24
50%以下		30	30

## 2.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ 2.5	スランプ 6.5	スランプ 2.5	スランプ 6.5
曲げ 4.5		22,700	23,700	23,900	24,900
曲げ 5.0		23,600	24,600	24,800	25,800

\*スランプ2.5cmは工場渡し価格です。

\*転圧コンクリートにつきましては、別途お問い合わせください。

## 3.早期交通開放型 舗装コンクリート

標準期	スランプ管理	スランプフロー管理
	38,250	38,750

\*夏期、冬期及び指定事項がある場合、価格変動することがありますので詳細につきましては、別途お問い合わせください。

## 4.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
24		22,800	23,850
27		23,250	24,400
30		23,800	25,000
33		24,200	25,550
36		24,900	26,350
39		25,550	27,100
40		25,700	27,300
42		26,200	27,900
45		26,900	28,600

## 5.大臣認定 高強度コンクリート(骨材20mm・25mm 高性能AE減水剤)

設計基準 強度	種類	普通・高炉B種セメント				
		スランプ	スランプフロー			
		15～21cm	50cm	55cm	60cm	65cm
39		29,400	29,900	30,150	30,400	30,650
42		29,900	30,400	30,650	30,900	31,150
45		30,650	31,150	31,400	31,650	31,900
48		31,400	31,900	32,150	32,400	32,650
51		32,450	32,950	33,200	33,450	33,700
54		33,200	33,700	33,950	34,200	34,450
57		33,950	34,450	34,700	34,950	35,200
60		34,700	35,200	35,450	35,700	35,950

\*スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmと同じ価格です。

\*中庸熱セメントにつきましては、別途お問い合わせください。

## 6.モルタル

配合	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1:1		32,300	34,500
1:2		25,000	26,200
1:2.5		24,200	25,300
1:3		23,700	24,700
1:4		22,200	23,000
1:5		20,700	21,500

軽量コンクリートにつきましては、事前にお問い合わせください。

## その他

- (1)粗骨材(15mm)を指定された場合は価格表より +400円/m<sup>3</sup>(可茂地区を除く)  
可茂地区につきましては、可茂地区価格をご覧ください。
- (2)プレーンコンクリートを指定された場合は価格表より +400円/m<sup>3</sup>
- (3)長期材齢による単価スライドは行いません。
- (4)有料道路を使用する場合、実費をご請求させていただきます。
- (5)価格表に表示した以外の配合及び特殊コンクリート及び実質的な負担の発生時には、別途お問い合わせください。
- (6)工事現場入退出時における周辺道路の泥汚れ等につきましては、清掃及び対策を現場にて対応して下さい。

## 価格保証期間

1. 価格保証期間は生コンクリート引合月から 13カ月以内とし、この期間終了後更に契約残量がある場合は「その時点の価格」で12カ月以内の更新をさせていただきます。
2. 予期することのできない法令の制定改廃または原材料、その他原価等の情勢に著しい変動が出た場合は別途協議の上価格の改定をお願いします。
3. 正当な理由がなく前項の協議に応ぜず、または相当な期間を定めて催告しても、なお解決の誠意が認められないときは、個別契約を解除することがあります。

**岐阜中央生コンクリート協同組合**

〒500-8288 岐阜市中鶯3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

# 西濃地区①

## 1.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

### (1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
18		21,000	21,900
21		21,400	22,400
24		21,800	22,850
27		22,200	23,350
30		22,700	23,900
33		23,100	24,450

\*呼び強度18N/mm<sup>2</sup>以下は呼び強度18N/mm<sup>2</sup>と同じ価格です(C=170kgも含む)。

### (2)水セメント比指定の呼び強度換算表

W/C	種類	換算呼び強度	
		普通セメント	高炉B種セメント
65%以下		21	18
60%以下		24	21
55%以下		27	24
50%以下		30	30

## 2.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ 2.5	スランプ 6.5	スランプ 2.5	スランプ 6.5
曲げ 4.5		22,700	23,700	23,900	24,900
曲げ 5.0		23,600	24,600	24,800	25,800

\*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

\*転圧コンクリートにつきましては、別途お問い合わせください。

## 3.早期交通開放型 舗装コンクリート

標準期	スランプ管理	スランプフロー管理
	38,250	38,750

\*夏期、冬期及び指定事項がある場合、価格変動することがありますので詳細につきましては、別途お問い合わせください。

## 4.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
24		22,800	23,850
27		23,250	24,400
30		23,800	25,000
33		24,200	25,550
36		24,900	26,350
39		25,550	27,100
40		25,700	27,300
42		26,200	27,900
45		26,900	28,600

## 5.大臣認定 高強度コンクリート(骨材20mm・25mm 高性能AE減水剤)

設計基準 強度	種類	普通・高炉B種セメント				
		スランプ	スランプフロー			
		15～21cm	50cm	55cm	60cm	65cm
39		29,400	29,900	30,150	30,400	30,650
42		29,900	30,400	30,650	30,900	31,150
45		30,650	31,150	31,400	31,650	31,900
48		31,400	31,900	32,150	32,400	32,650
51		32,450	32,950	33,200	33,450	33,700
54		33,200	33,700	33,950	34,200	34,450
57		33,950	34,450	34,700	34,950	35,200
60		34,700	35,200	35,450	35,700	35,950

\*スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmと同じ価格です。

\*中庸熱セメントにつきましては、別途お問い合わせください。

## 6.モルタル

配合	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1:1		32,300	34,500
1:2		25,000	26,200
1:2.5		24,200	25,300
1:3		23,700	24,700
1:4		22,200	23,000
1:5		20,700	21,500

## 西濃地区②

大垣市上石津町時山地区 西濃地区①価格より +1,000円

軽量コンクリートにつきましては、事前にお問い合わせください。

\*その他事項および価格保証期間につきましては、2ページ記載の岐阜地区と同様の適用とします。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鶯3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

# 根尾地区①

## 1.普通コンクリート(骨材25mm・40mm AE減水剤)

### (1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランブ ～12cm	スランブ 15cm～	スランブ ～12cm	スランブ 15cm～
18		31,000	31,500	31,650	32,150
21		31,400	31,950	32,150	32,700
24		31,700	32,300	32,550	33,150
27		32,100	32,700	33,000	33,600
30		32,400	33,200	33,300	34,100
33		32,750	33,650	33,650	34,550
36		33,150	34,150	34,050	35,050

\*呼び強度36N/mm<sup>2</sup>以上は高性能AE減水剤の使用をお願いします。

\*呼び強度18N/mm<sup>2</sup>以下は呼び強度18N/mm<sup>2</sup>と同じ価格です。

### (2)セメント量指定コンクリート

C = 600	堤冠(膠石コンクリート)40mm 高炉B種セメント	37,000
C = 170	スランブ <sup>φ</sup> 3.0 25mm 高炉B種セメント	31,000

## 2.普通コンクリート(骨材25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランブ ～12cm	スランブ 15cm～	スランブ ～12cm	スランブ 15cm～
24		32,500	33,100	33,350	33,950
27		32,900	33,500	33,800	34,400
30		33,300	34,100	34,200	35,000
33		33,650	34,550	34,550	35,450
36		34,250	35,250	35,150	36,150
40		35,250	36,250	36,150	37,150

## 3.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランブ 2.5	スランブ 6.5	スランブ 2.5	スランブ 6.5
曲げ 4.5		31,350	32,350	32,000	33,000
曲げ 5.0		32,750	33,750	33,650	34,650

\*スランブ2.5cmは工場渡しの価格です。

## 4.水セメント比指定の場合

W/C	種類	普通セメント	高炉B種セメント
60% 以下		31,700	31,400
55% 以下		32,400	31,700

\*スランブ15cm以上はお問い合わせください。



## 5.モルタル

配合	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1:1		42,800	45,000
1:2		35,500	36,700
1:2.5		34,700	35,800
1:3		34,200	35,200
1:4		32,700	33,500
1:5		31,200	32,000

### 根尾地区②

越波、上大須、黒津、能郷橋以遠 根尾地区①価格より +3,000円

### 根尾地区③

大河原、能郷谷(上) 根尾地区①価格より +3,500円

\* その他事項および価格保証期間につきましては、2ページ記載の岐阜地区と同様の適用とします。

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鷺3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

# 中濃地区①

関市(旧関市・武芸川町)・山県市(旧山県郡美山町)  
②③④⑤⑥⑦地区を除く

## 1.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

### (1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
18		21,500	22,400
21		21,900	22,900
24		22,300	23,350
27		22,700	23,850
30		23,200	24,400
33		23,600	24,950

\*呼び強度18N/mm<sup>2</sup>以下は呼び強度18N/mm<sup>2</sup>と同じ価格です(C=170kgも含む)。

### (2)水セメント比指定の呼び強度換算表

W/C	種類	換算呼び強度	
		普通セメント	高炉B種セメント
65%以下		21	18
60%以下		24	21
55%以下		27	24
50%以下		30	30

## 2.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ2.5	スランプ6.5	スランプ2.5	スランプ6.5
曲げ4.5		23,200	24,200	24,400	25,400
曲げ5.0		24,100	25,100	25,300	26,300

\*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

\*転圧コンクリートにつきましては、別途お問い合わせください。

## 3.早期交通開放型 舗装コンクリート

標準期	スランプ管理	スランプフロー管理
	38,750	39,250

\*夏期、冬期及び指定事項がある場合、価格変動することがありますので詳細につきましては、別途お問い合わせください。

## 4.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
24		23,300	24,350
27		23,750	24,900
30		24,300	25,500
33		24,700	26,050
36		25,400	26,850
39		26,050	27,600
40		26,200	27,800
42		26,700	28,400
45		27,400	29,100

## 5.モルタル

配合 \ 種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1:1	32,800	35,000
1:2	25,500	26,700
1:2.5	24,700	25,800
1:3	24,200	25,200
1:4	22,700	23,500
1:5	21,200	22,000

## 6.大臣認定 高流動コンクリート(骨材20mm・25mm 高性能AE減水剤)

呼び強度 \ 種類	普通・高炉B種セメント スランプフロー				
	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm
27	26,300	26,550	—	—	—
30	26,900	27,150	27,400	—	—
33	27,500	27,750	28,000	28,250	28,500
36	28,100	28,350	28,600	28,850	29,100
39	28,700	28,950	29,200	29,450	29,700
42	29,300	29,550	29,800	30,050	30,300

大臣認定 高強度コンクリートにつきましては、別途お問い合わせください。

### 中濃地区②

美濃市・関市下之保、中之保、富之保、  
洞戸(高賀を除く)、武芸川町寺尾地区  
中濃地区①価格より +300円

### 中濃地区③

関市上之保地区 中濃地区①価格より +2,100円

### 中濃地区④

関市板取・関市洞戸高賀地区(⑤地区を除く)  
中濃地区①価格より +3,200円

### 中濃地区⑤

関市板取杉原以遠及び岩本洞林道・大谷大栃林道  
・中美濃林道・松根林道  
中濃地区①価格より +6,200円

### 中濃地区⑥

山県市谷合・出戸以遠地区(⑦地区を除く)  
中濃地区①価格より +1,900円

### 中濃地区⑦

山県市神崎(仲越・白岩)、円原(今島以遠)、  
柿野(西洞・落合以遠)  
中濃地区①価格より +4,500円

\* その他事項および価格保証期間につきましては、2ページ記載の岐阜地区と同様の適用とします。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鷺3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

# 可茂地区

## 1.普通コンクリート(骨材25mm・40mm AE減水剤)

### (1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
18		22,800	23,450
21		23,200	23,950
24		23,500	24,350
27		23,900	24,800
30		24,200	25,200
33		24,500	25,600
36		24,800	26,000

\*呼び強度18N/mm<sup>2</sup>以下は呼び強度18N/mm<sup>2</sup>と同じ価格です(C = 170kgも含む)。

### (2)水セメント比指定の呼び強度換算表

W/C	種類	換算呼び強度	
		普通セメント	高炉B種セメント
65% 以下		18	18
60% 以下		21	21
55% 以下		24	24
50% 以下		30	30

## 2.舗装コンクリート(骨材25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ 2.5	スランプ 6.5	スランプ 2.5	スランプ 6.5
曲げ 4.5		21,800	24,800	23,000	26,000

\*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

## 3.普通コンクリート(骨材25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
24		24,300	25,150
27		24,700	25,600
30		25,200	26,200
33		25,500	25,600
36		25,800	27,000
39		26,100	27,400
40		26,300	27,600
42		26,600	27,900
45		26,900	28,200

#### 4.モルタル

配合 \ 種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1 : 1	32,300	34,200
1 : 2	27,200	28,400
1 : 3	26,100	27,000
1 : 4	25,100	25,800
1 : 5	24,100	24,800

#### 5.吹付用 コンクリート及びモルタル(普通セメント)

配合 \ 種類	吹付用コンクリート	吹付用モルタル
セメント	360kg	420kg
砂	1,416kg	1,688kg
砂利	359kg	—
W/C	55%	50%
C:S:G	1:4:1	—
C:S	—	1:4
円/m <sup>3</sup>	27,400	27,500

\*その他の吹付用コンクリート及びモルタルは、ベースとなる配合価格に+2,400円/m<sup>3</sup>となります。

\*現場で特別な薬剤などを投入した場合、又機械洗浄水受けは、処理費として1車10,000円を申し受けます。

#### 〔対象地区〕

白川町・東白川村・八百津町(潮見・福地・久田見・南戸)

割増及びその他別途料金、生コンクリート代行試験(11~12頁)につきましては、  
相違するところもありますのでお問い合わせください。

下呂市金山町全域は特定地区として割増が必要となるため、別途お問い合わせください。

粗骨材最大寸法15mm配合指定の場合 価格表より +500円/m<sup>3</sup>

早期開放型 舗装コンクリート(1 DAY PAVE)につきましては、別途お問い合わせください。

\* その他事項および価格保証期間につきましては、2ページ記載の岐阜地区と同様の適用とします。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鷲3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

## 割増及びその他別途料金

### (1) 割増料金

小型中型指定	4トン以上10トン未満車を指定された場合 *4トン未満車は別途お問い合わせください		+2,000円 /m <sup>3</sup>
少量配達	2.00m <sup>3</sup> 以下~1.25m <sup>3</sup> 超の注文 (小型・中型指定は対象外)		+2,000円 /車
	1.25m <sup>3</sup> 以下~1.00m <sup>3</sup> 超の注文		+3,000円 /車
	1.00m <sup>3</sup> 以下の注文		+5,000円 /車
荷卸し地点が二ヶ所以上になる場合は二ヶ所目から一ヶ所につき			+2,000円 /車
長時間	現場到着後、荷卸し完了まで60分を経過した場合		+5,000円 /車
	60分経過後、30分経過毎に加算		+2,500円 /車
拘束料金	荷卸し完了後トラックアジテータ車を拘束する場合		+10,000円 /車
時間外	*夜間・早朝 (午後7時~翌朝6時まで) 打設	基本料金	800,000円 /回
	*休日に打設	比例料金	+8,000円 /m <sup>3</sup>
	午後5時~午後7時までに打設の場合		+3,000円 /m <sup>3</sup>
	午前6時~午前8時までに打設の場合		+3,000円 /m <sup>3</sup>
悪路、坂道の場合			+1,000円 /m <sup>3</sup>
プラント 使用料	混和材 (剤) をプラント添加で使用される場合、材料、荷揚げ投入はすべて需要家負担とします		+400円 /m <sup>3</sup>
混和剤 (材) 等の現場投入	攪拌費	+2,000円 /車	
	洗浄費	お問い合わせください	

\*出荷対応につきましては、納入工場とご相談をお願いします。

### (2) キャンセル料金

前営業日AM9:00以降のキャンセル	100m <sup>3</sup> 以下	300,000円 /回
	100m <sup>3</sup> 超~	500,000円 /回

### (3) 割引料金

先方車割引	先方車、プラント渡しの場合	-1,000円 /m <sup>3</sup>
-------	---------------	-------------------------

### (4) その他

水	大型ミキサー車での配達	16,000円 /車
	小型ミキサー車での配達	12,000円 /車
	プラント渡しの場合	1,500円 /m <sup>3</sup>
製品持ち帰り費用		8,000円 /m <sup>3</sup>
ポンプ洗浄費	営業日の時間帯 (8時~17時)	10,000円 /車
	営業日の時間外 (17時~20時)	20,000円 /車
	※営業日20時以降及び休業日はお受けいたしません	
生コンクリート「単体量計算書」作成費用		500円 /車

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

#### 岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鶯3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

# 生コンクリート代行試験料

分類	項目		単位	新料金	備考
試し練り	試し練り一式	圧縮	バッチ	40,000	スランプ試験、空気量試験、供試体：圧縮6本又は曲げ3本とし、強度試験は工場で実施する。但し塩化物含有量試験は含まない。特殊配合はその都度協議。
		曲げ		55,000	
セット試験 (セット試験は、1試料スランプ試験・空気量試験各1回を含む試験。)	圧縮試験	A 供試体6本	1式	17,000	強度試験を 工場で実施
		B 供試体6本	1式	20,000	// 工場1組、工業組合試験場1組実施
		C 供試体6本	1式	23,000	// 工業組合試験場で実施
		D 供試体3本	1式	14,000	強度試験を 工場で実施
		E 供試体3本	1式	17,000	// 工業組合試験場で実施
	曲げ試験	A 供試体6本	1式	30,000	強度試験を 工場で実施
		B 供試体6本	1式	33,000	// 工場1組、工業組合試験場1組実施
		C 供試体6本	1式	36,000	// 工業組合試験場で実施
		D 供試体3本	1式	16,000	強度試験を 工場で実施
		E 供試体3本	1式	23,000	// 工業組合試験場で実施
個別試験	圧縮供試体作製		1本	2,000	セット試験の追加供試体についても適用
	曲げ供試体作製		1本	3,000	//
	圧縮強度試験		1本	1,200	// (工場で実施)
	曲げ強度試験		1本	2,400	// (工場で実施)
	スランプ試験		1回	1,500	セット試験の追加試験についても適用
	空気量試験		1回	1,500	//
	スランプフロー試験		1回	3,000	//
	単位水量試験 [土研法(エアメータ法)]		1回	3,000	測定のみ
				10,000	秤持込
	塩化物含有量試験		1回	3,000	カンタブ代金を含む
				1,500	測定のみ
工業組合試験場の試験料		圧縮	4,100	3本迄を1組とし、個別試験で実施	
		曲げ	8,200		
出向料金	現場出向料		1回	5,000	個別試験実施の場合に適用
	夜間現場出向料		1回	別途協議	20:00～5:00の間に外向した場合適用
技術者拘束料金	1検査ロット(3回分)		1回	10,000	縦割り試験等を実施した場合に適用
運搬料金	圧縮供試体運搬		1回	3,000	工場以外の試験機関運搬(個別試験で実施)及び現場養生供試体の運搬等
	曲げ供試体運搬		1回	5,000	

岐阜県生コンクリート工業組合  
岐阜支部

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

## 岐阜中央生コンクリート協同組合 【生コンクリート工場】

工場名	郵便番号	所在地	電話番号	FAX 番号
株式会社ギチューー	501-0215	瑞穂市生津天王東町 2-54	058-326-5311	058-327-5825
岐阜宇部生コンクリート株式会社	501-6004	羽島郡岐南町野中 6-105	058-245-9115	058-245-3542
羽島商事株式会社	501-6274	羽島市小熊町西小熊 3083	058-392-2918	058-392-6361
大島商事株式会社	501-6232	羽島市竹鼻町狐穴字矢熊 1326-5	058-391-6688	058-392-2693
株式会社米金商店	502-0005	岐阜市岩崎 3-2-2	058-237-2211	058-237-6250
北部生コン株式会社	502-0801	岐阜市椿洞 1189	058-237-2121	058-237-5312
岐阜アサノコンクリート工業株式会社 各務原工場	504-0922	各務原市前渡東町 9-215	058-386-9371	058-386-9374
岐阜アサノコンクリート工業株式会社 岐阜工場	503-0111	安八郡安八町西結字奥田 4798	0584-62-5415	0584-62-5425
松桂生コン株式会社	503-0216	安八郡輪之内町大吉新田 1253	0584-69-2808	0584-69-3451
三栄株式会社	503-1316	養老郡養老町押越 940-1	0584-32-0819	0584-34-0688
丸文工業株式会社	503-0846	大垣市深池町 12	0584-89-2640	0584-89-4442
株式会社土屋産業 R.M.C センター	503-0936	大垣市内原 1-88-1	0584-89-3135	0584-89-3133
有限会社マルミ生コン	501-1535	本巣市根尾大井 601-1	0581-38-2288	0581-38-3458
揖斐川生コンクリート工業株式会社 根尾工場	501-1516	本巣市根尾東板屋 785	0581-38-3115	0581-38-3116
株式会社レミックマルハチ	501-3954	関市千疋 1088-3	0575-28-2034	0575-28-3060
白川生コン協業組合	509-1106	加茂郡白川町坂ノ東 6521-1	0574-72-1612	0574-72-2018

### ■品質管理

当組合は、生コンクリート生産を行う各工場の品質管理に努めています。

### ■品質保証

各工場による品質管理の徹底が品質保証の前提となりますが、この品質保証をバックアップするため、さらに当組合は平成25年3月に「生コン賠償責任保険」(最大保証金額10億円)へ加入いたしました。

今後とも品質管理につきましては、これまで以上に細心の注意をもって取り組んでまいります。



この冊子は、適切に管理されたFSC® 認証林からの原材料および再生資源から作られています。