

# 生コンクリート 価格表


2025年4月1日

Ready-mixed Concrete Price List

**岐阜中央生コンクリート協同組合**

〒500-8288 岐阜市中鶉3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

# READY-MIXED CONCRETE PLANT



## ●JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類及び区分

| コンクリートの種類 | 粗骨材の最大寸法<br>mm | スランブ又は<br>スランブフロー<br>(*)<br>cm | 呼び強度 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |   |
|-----------|----------------|--------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|---|
|           |                |                                | 18   | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 曲<br>げ<br>4.5 |   |
| 普通コンクリート  | 20,25          | 8,10,12,15,18                  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —             | — |
|           |                | 21                             | —    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —  | —             |   |
|           |                | 45                             | —    | —  | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —  | —             |   |
|           |                | 50                             | —    | —  | —  | —  | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —  | —             |   |
|           |                | 55                             | —    | —  | —  | —  | —  | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —  | —             |   |
|           | 60             | —                              | —    | —  | —  | —  | —  | —  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —  | —  |               |   |
|           | 40             | 5,8,10,12,15                   | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —             |   |
| 軽量コンクリート  | 15             | 8,12,15,18,21                  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —             |   |
| 舗装コンクリート  | 20,25,40       | 2.5、6.5                        | —    | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | ○             |   |
| 高強度コンクリート | 20,25          | 12,15,18,21                    | —    | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | ○  | —  | —  | —             |   |
|           |                | 45,50,55,60                    | —    | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | ○  | ○  | ○  | —             |   |

注(\*) 荷卸し地点の値であり、45cm、50cm、55cm及び60cmはスランブフローの値です。

## CONTENTS

|              |       |     |
|--------------|-------|-----|
| 岐阜地区         | ..... | 1~2 |
| 西濃地区 ①~②     | ..... | 3~4 |
| 根尾地区 ①~③     | ..... | 5~6 |
| 可茂地区         | ..... | 7~8 |
| 割増及びその他別途料金  | ..... | 9   |
| 生コンクリート代行試験料 | ..... | 10  |

# 岐阜地区

## 1.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

### (1)基本価格

| 呼び強度 | 種類 | 普通・高炉B種セメント | 早強セメント |
|------|----|-------------|--------|
| 18   |    | 24,000      | 24,900 |
| 21   |    | 24,400      | 25,400 |
| 24   |    | 24,800      | 25,850 |
| 27   |    | 25,200      | 26,350 |
| 30   |    | 25,700      | 26,900 |
| 33   |    | 26,100      | 27,450 |

\*呼び強度18N/mm<sup>2</sup>以下は呼び強度18N/mm<sup>2</sup>と同じ価格です(C=170kgも含む)。

### (2)水セメント比指定の呼び強度換算表

| W/C   | 種類 | 換算呼び強度 |          |
|-------|----|--------|----------|
|       |    | 普通セメント | 高炉B種セメント |
| 65%以下 |    | 21     | 18       |
| 60%以下 |    | 24     | 21       |
| 55%以下 |    | 27     | 24       |
| 50%以下 |    | 30     | 30       |

## 2.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

| 呼び強度   | 種類 | 普通・高炉B種セメント |          | 早強セメント   |          |
|--------|----|-------------|----------|----------|----------|
|        |    | スランプ 2.5    | スランプ 6.5 | スランプ 2.5 | スランプ 6.5 |
| 曲げ 4.5 |    | 25,700      | 26,700   | 26,900   | 27,900   |
| 曲げ 5.0 |    | 26,600      | 27,600   | 27,800   | 28,800   |

\*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

\*転圧コンクリートにつきましては、別途お問い合わせください。

## 3.早期交通開放型 舗装コンクリート

| 標準期 | スランプ管理 | スランプフロー管理 |
|-----|--------|-----------|
|     | 41,250 | 41,750    |

\*夏期、冬期及び指定事項がある場合、価格変動することがありますので詳細につきましては、別途お問い合わせください。

## 4.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm 高性能AE減水剤)

| 呼び強度 | 種類 | 普通・高炉B種セメント | 早強セメント |
|------|----|-------------|--------|
| 24   |    | 25,800      | 26,850 |
| 27   |    | 26,250      | 27,400 |
| 30   |    | 26,800      | 28,000 |
| 33   |    | 27,200      | 28,550 |
| 36   |    | 27,900      | 29,350 |
| 39   |    | 28,550      | 30,100 |
| 40   |    | 28,700      | 30,300 |
| 42   |    | 29,200      | 30,900 |
| 45   |    | 29,900      | 31,600 |

## 5.大臣認定 高強度コンクリート(骨材20mm・25mm 高性能AE減水剤)

| 設計基準<br>強度 | 種類 | 普通・高炉B種セメント |         |        |        |        |
|------------|----|-------------|---------|--------|--------|--------|
|            |    | スランプ        | スランプフロー |        |        |        |
|            |    | 15～21cm     | 50cm    | 55cm   | 60cm   | 65cm   |
| 39         |    | 32,400      | 32,900  | 33,150 | 33,400 | 33,650 |
| 42         |    | 32,900      | 33,400  | 33,650 | 33,900 | 34,150 |
| 45         |    | 33,650      | 34,150  | 34,400 | 34,650 | 34,900 |
| 48         |    | 34,400      | 34,900  | 35,150 | 35,400 | 35,650 |
| 51         |    | 35,450      | 35,950  | 36,200 | 36,450 | 36,700 |
| 54         |    | 36,200      | 36,700  | 36,950 | 37,200 | 37,450 |
| 57         |    | 36,950      | 37,450  | 37,700 | 37,950 | 38,200 |
| 60         |    | 37,700      | 38,200  | 38,450 | 38,700 | 38,950 |

\*スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmと同じ価格です。

\*中庸熱セメントにつきましては、別途お問い合わせください。

## 6.モルタル

| 配合    | 種類 | 普通・高炉B種セメント | 早強セメント |
|-------|----|-------------|--------|
| 1:1   |    | 36,300      | 38,500 |
| 1:2   |    | 29,000      | 30,200 |
| 1:2.5 |    | 28,200      | 29,300 |
| 1:3   |    | 27,700      | 28,700 |
| 1:4   |    | 26,200      | 27,000 |
| 1:5   |    | 24,700      | 25,500 |

軽量コンクリートにつきましては、事前にお問い合わせください。

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

**岐阜中央生コンクリート協同組合**

〒500-8288 岐阜市中鶯3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

# 西濃地区①

## 1.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

### (1)基本価格

| 呼び強度 | 種類 | 普通・高炉B種セメント | 早強セメント |
|------|----|-------------|--------|
| 18   |    | 24,000      | 24,900 |
| 21   |    | 24,400      | 25,400 |
| 24   |    | 24,800      | 25,850 |
| 27   |    | 25,200      | 26,350 |
| 30   |    | 25,700      | 26,900 |
| 33   |    | 26,100      | 27,450 |

\*呼び強度18N/mm<sup>2</sup>以下は呼び強度18N/mm<sup>2</sup>と同じ価格です(C=170kgも含む)。

### (2)水セメント比指定の呼び強度換算表

| W/C   | 種類 | 換算呼び強度 |          |
|-------|----|--------|----------|
|       |    | 普通セメント | 高炉B種セメント |
| 65%以下 |    | 21     | 18       |
| 60%以下 |    | 24     | 21       |
| 55%以下 |    | 27     | 24       |
| 50%以下 |    | 30     | 30       |

## 2.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

| 呼び強度   | 種類 | 普通・高炉B種セメント |          | 早強セメント   |          |
|--------|----|-------------|----------|----------|----------|
|        |    | スランプ 2.5    | スランプ 6.5 | スランプ 2.5 | スランプ 6.5 |
| 曲げ 4.5 |    | 25,700      | 26,700   | 26,900   | 27,900   |
| 曲げ 5.0 |    | 26,600      | 27,600   | 27,800   | 28,800   |

\*スランプ2.5cmは工場渡し価格です。

\*転圧コンクリートにつきましては、別途お問い合わせください。

## 3.早期交通開放型 舗装コンクリート

| 標準期 | スランプ管理 | スランプフロー管理 |
|-----|--------|-----------|
|     | 41,250 | 41,750    |

\*夏期、冬期及び指定事項がある場合、価格変動することがありますので詳細につきましては、別途お問い合わせください。

## 4.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm 高性能AE減水剤)

| 呼び強度 | 種類 | 普通・高炉B種セメント | 早強セメント |
|------|----|-------------|--------|
| 24   |    | 25,800      | 26,850 |
| 27   |    | 26,250      | 27,400 |
| 30   |    | 26,800      | 28,000 |
| 33   |    | 27,200      | 28,550 |
| 36   |    | 27,900      | 29,350 |
| 39   |    | 28,550      | 30,100 |
| 40   |    | 28,700      | 30,300 |
| 42   |    | 29,200      | 30,900 |
| 45   |    | 29,900      | 31,600 |

## 5.大臣認定 高強度コンクリート(骨材20mm・25mm 高性能AE減水剤)

| 設計基準<br>強度 | 種類 | 普通・高炉B種セメント |         |        |        |        |
|------------|----|-------------|---------|--------|--------|--------|
|            |    | スランプ        | スランプフロー |        |        |        |
|            |    | 15～21cm     | 50cm    | 55cm   | 60cm   | 65cm   |
| 39         |    | 32,400      | 32,900  | 33,150 | 33,400 | 33,650 |
| 42         |    | 32,900      | 33,400  | 33,650 | 33,900 | 34,150 |
| 45         |    | 33,650      | 34,150  | 34,400 | 34,650 | 34,900 |
| 48         |    | 34,400      | 34,900  | 35,150 | 35,400 | 35,650 |
| 51         |    | 35,450      | 35,950  | 36,200 | 36,450 | 36,700 |
| 54         |    | 36,200      | 36,700  | 36,950 | 37,200 | 37,450 |
| 57         |    | 36,950      | 37,450  | 37,700 | 37,950 | 38,200 |
| 60         |    | 37,700      | 38,200  | 38,450 | 38,700 | 38,950 |

\*スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmと同じ価格です。

\*中庸熱セメントにつきましては、別途お問い合わせください。

## 6.モルタル

| 配合    | 種類 | 普通・高炉B種セメント | 早強セメント |
|-------|----|-------------|--------|
| 1:1   |    | 36,300      | 38,500 |
| 1:2   |    | 29,000      | 30,200 |
| 1:2.5 |    | 28,200      | 29,300 |
| 1:3   |    | 27,700      | 28,700 |
| 1:4   |    | 26,200      | 27,000 |
| 1:5   |    | 24,700      | 25,500 |

## 西濃地区②

大垣市上石津町時山地区 西濃地区①価格より +1,000円

軽量コンクリートにつきましては、事前にお問い合わせください。

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鶯3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

# 根尾地区①

## 1.普通コンクリート(骨材25mm・40mm AE減水剤)

### (1)基本価格

| 呼び強度 | 種類 | 普通・高炉B種セメント | 早強セメント |
|------|----|-------------|--------|
| 18   |    | 35,000      | 36,000 |
| 21   |    | 35,400      | 36,500 |
| 24   |    | 35,700      | 36,850 |
| 27   |    | 36,100      | 37,350 |
| 30   |    | 36,400      | 37,700 |
| 33   |    | 36,750      | 38,200 |
| 36   |    | 37,150      | 38,700 |

\*呼び強度36N/mm<sup>2</sup>以上は高性能AE減水剤の使用をお願いします。

\*呼び強度18N/mm<sup>2</sup>以下は呼び強度18N/mm<sup>2</sup>と同じ価格です。

### (2)セメント量指定コンクリート

|         |                                   |        |
|---------|-----------------------------------|--------|
| C = 600 | 堤冠(膠石コンクリート)40mm 高炉B種セメント         | 41,000 |
| C = 170 | スランプ <sup>3.0</sup> 25mm 高炉B種セメント | 35,000 |

## 2.普通コンクリート(骨材25mm・40mm 高性能AE減水剤)

| 呼び強度 | 種類 | 普通・高炉B種セメント | 早強セメント |
|------|----|-------------|--------|
| 24   |    | 37,000      | 38,150 |
| 27   |    | 37,450      | 38,700 |
| 30   |    | 37,800      | 39,100 |
| 33   |    | 38,150      | 39,600 |
| 36   |    | 38,750      | 40,300 |
| 40   |    | 39,550      | 41,250 |

## 3.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

| 呼び強度   | 種類 | 普通・高炉B種セメント |          | 早強セメント   |          |
|--------|----|-------------|----------|----------|----------|
|        |    | スランプ 2.5    | スランプ 6.5 | スランプ 2.5 | スランプ 6.5 |
| 曲げ 4.5 |    | 36,700      | 37,700   | 38,000   | 39,000   |
| 曲げ 5.0 |    | 37,600      | 38,600   | 38,900   | 39,900   |

\*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

## 4.水セメント比指定の場合

事前にお問い合わせください。

## 5.モルタル

| 配合    | 種類 | 普通・高炉B種セメント | 早強セメント |
|-------|----|-------------|--------|
| 1:1   |    | 46,800      | 49,000 |
| 1:2   |    | 39,500      | 40,700 |
| 1:2.5 |    | 38,700      | 39,800 |
| 1:3   |    | 38,200      | 39,200 |
| 1:4   |    | 36,700      | 37,500 |
| 1:5   |    | 35,200      | 36,000 |

### 根尾地区②

越波、上大須、黒津、能郷橋以遠

根尾地区①価格より +3,000円

### 根尾地区③

大河原、能郷谷(上)

根尾地区①価格より +3,500円

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鷺3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

# 可茂地区

## 1.普通コンクリート(骨材25mm・40mm AE減水剤)

### (1)基本価格

| 呼び強度 | 種類 | 普通・高炉B種セメント | 早強セメント |
|------|----|-------------|--------|
| 18   |    | 24,800      | 25,450 |
| 21   |    | 25,200      | 25,950 |
| 24   |    | 25,500      | 26,350 |
| 27   |    | 25,900      | 26,800 |
| 30   |    | 26,200      | 27,200 |
| 33   |    | 26,500      | 27,600 |
| 36   |    | 26,800      | 28,000 |

\*呼び強度18N/mm<sup>2</sup>以下は呼び強度18N/mm<sup>2</sup>と同じ価格です(C=170kgも含む)。

### (2)水セメント比指定の呼び強度換算表

| W/C   | 種類 | 換算呼び強度 |          |
|-------|----|--------|----------|
|       |    | 普通セメント | 高炉B種セメント |
| 65%以下 |    | 18     | 18       |
| 60%以下 |    | 21     | 21       |
| 55%以下 |    | 24     | 24       |
| 50%以下 |    | 30     | 30       |

## 2.舗装コンクリート(骨材25mm・40mm AE減水剤)

| 呼び強度  | 種類 | 普通・高炉B種セメント |         | 早強セメント  |         |
|-------|----|-------------|---------|---------|---------|
|       |    | スランプ2.5     | スランプ6.5 | スランプ2.5 | スランプ6.5 |
| 曲げ4.5 |    | 23,800      | 26,800  | 25,000  | 28,000  |

\*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

## 3.普通コンクリート(骨材25mm・40mm 高性能AE減水剤)

| 呼び強度 | 種類 | 普通・高炉B種セメント | 早強セメント |
|------|----|-------------|--------|
| 24   |    | 26,300      | 27,150 |
| 27   |    | 26,700      | 27,600 |
| 30   |    | 27,200      | 28,200 |
| 33   |    | 27,500      | 28,600 |
| 36   |    | 27,800      | 29,000 |
| 39   |    | 28,100      | 29,400 |
| 40   |    | 28,300      | 29,600 |
| 42   |    | 28,600      | 29,900 |
| 45   |    | 28,900      | 30,200 |

#### 4.モルタル

| 配合 \ 種類 | 普通・高炉B種セメント | 早強セメント |
|---------|-------------|--------|
| 1 : 1   | 34,300      | 36,200 |
| 1 : 2   | 29,200      | 30,400 |
| 1 : 3   | 28,100      | 29,000 |
| 1 : 4   | 27,100      | 27,800 |
| 1 : 5   | 26,100      | 26,800 |

#### 5.吹付用 コンクリート及びモルタル(普通セメント)

| 配合 \ 種類          | 吹付用コンクリート | 吹付用モルタル |
|------------------|-----------|---------|
| セメント             | 360kg     | 420kg   |
| 砂                | 1,416kg   | 1,688kg |
| 砂利               | 359kg     | —       |
| W/C              | 55%       | 50%     |
| C:S:G            | 1:4:1     | —       |
| C:S              | —         | 1:4     |
| 円/m <sup>3</sup> | 29,400    | 29,500  |

\*その他の吹付用コンクリート及びモルタルは、ベースとなる配合価格に+2,400円/m<sup>3</sup>となります。

\*現場で特別な薬剤などを投入した場合、又機械洗浄水受けは、処理費として1車10,000円を申し受けます。

#### 〔対象地区〕

白川町・東白川村・八百津(潮見・福地・久田見・南戸)

割増及びその他別途料金、生コンクリート代行試験につきましては、お問い合わせください。

粗骨材最大寸法15mm配合指定の場合 価格表より +500円/m<sup>3</sup>

早期開放型 舗装コンクリート(1 DAY PAVE)につきましては、別途お問い合わせください。

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

**岐阜中央生コンクリート協同組合**

〒500-8288 岐阜市中鷺3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

## 割増及びその他別途料金

### (1) 割増料金

|                               |   |            |                         |
|-------------------------------|---|------------|-------------------------|
| 小型中型指定                        | 4トン以上10トン未満車を指定された場合<br>*4トン未満車は別途お問い合わせください                |            | +2,500円 /m <sup>3</sup> |
| 少量配達                          | 2.00m <sup>3</sup> 以下～1.25m <sup>3</sup> 超の注文 (小型・中型指定は対象外) |            | +3,000円 /車              |
|                               | 1.25m <sup>3</sup> 以下～1.00m <sup>3</sup> 超の注文               |            | +4,000円 /車              |
|                               | 1.00m <sup>3</sup> 以下の注文                                    |            | +6,000円 /車              |
| 荷卸し地点が二ヶ所以上になる場合は二ヶ所目から一ヶ所につき |   |            | +3,000円 /車              |
| 長時間                           | 現場到着後、荷卸し完了まで60分を経過した場合                                     |            | +6,000円 /車              |
|                               | 60分経過後、30分経過毎に加算  |            | +3,000円 /車              |
| 拘束料金                          | 荷卸し完了後トラックアジテータ車を拘束する場合                                     |            | +10,000円 /車             |
| 時間外                           | *夜間・早朝 (午後7時～翌朝6時まで) 打設                                     | 基本料金       | 900,000円 /回             |
|                               | *休日に打設  | 比例料金       | +9,000円 /m <sup>3</sup> |
|                               | 午後5時～午後7時までに打設の場合   |            | +3,500円 /m <sup>3</sup> |
|                               | 午前6時～午前8時までに打設の場合   |            | +3,500円 /m <sup>3</sup> |
| 悪路、坂道の場合                      |   |            | +1,000円 /m <sup>3</sup> |
| プラント<br>使用料                   | 混和材 (剤) をプラント添加で使用される場合、材料、荷揚げ投入はすべて需要家負担とします               |            | +500円 /m <sup>3</sup>   |
| 混和剤 (材) 等の現場投入                | 攪拌費   | +3,000円 /車 |                         |
|                               | 洗浄費   | お問い合わせください |                         |

\*出荷対応につきましては、納入工場とご相談をお願いします。

### (2) キャンセル料金

|                    |                       |             |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| 前営業日AM9:00以降のキャンセル | 100m <sup>3</sup> 以下  | 300,000円 /回 |
|                    | 100m <sup>3</sup> 超～  | 500,000円 /回 |
|                    | 250m <sup>3</sup> 以上～ | 800,000円 /回 |

### (3) 割引料金

|       |               |                         |
|-------|---------------|-------------------------|
| 先方車割引 | 先方車、プラント渡しの場合 | -1,000円 /m <sup>3</sup> |
|-------|---------------|-------------------------|

### (4) その他

|                     |                          |                        |
|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 水                   | 大型ミキサー車での配達              | 17,000円 /車             |
|                     | 小型ミキサー車での配達              | 13,000円 /車             |
|                     | プラント渡しの場合                | 1,500円 /m <sup>3</sup> |
| 製品持ち帰り費用            |                          | 8,000円 /m <sup>3</sup> |
| ポンプ洗浄費              | 営業日の時間帯 (8時～17時)         | 10,000円 /車             |
|                     | 営業日の時間外 (17時～20時)        | 20,000円 /車             |
|                     | ※営業日20時以降及び休業日はお受けいたしません |                        |
| 生コンクリート「単体量計算書」作成費用 |                          | 500円 /車                |

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

#### 岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鶯3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

# 生コンクリート代行試験料

| 分類   | 項目                      |         | 単位     | 新料金              | 備考  |
|--|-------------------------|---------|--------|------------------|---|
| 試し練り                                       | 試し練り一式                  | 圧縮      | バッチ    | 40,000           | スランプ試験、空気量試験、供試体：圧縮6本又は曲げ3本とし、強度試験は工場で実施する。但し塩化物含有量試験は含まない。特殊配合はその都度協議。 |
|  |                         | 曲げ      |        | 55,000           |   |
| セット試験<br>(セット試験は、1試料スランプ試験・空気量試験各1回を含む試験。) | 圧縮試験                    | A 供試体6本 | 1式     | 22,000           | 強度試験を 工場で実施   |
|  |                         | B 供試体6本 | 1式     | 26,000           | // 工場1組、工業組合試験場1組実施   |
|  |                         | C 供試体6本 | 1式     | 30,000           | // 工業組合試験場で実施   |
|  |                         | D 供試体3本 | 1式     | 17,000           | 強度試験を 工場で実施   |
|  |                         | E 供試体3本 | 1式     | 20,000           | // 工業組合試験場で実施   |
|  | 曲げ試験                    | A 供試体6本 | 1式     | 42,000           | 強度試験を 工場で実施   |
|  |                         | B 供試体6本 | 1式     | 46,000           | // 工場1組、工業組合試験場1組実施   |
|  |                         | C 供試体6本 | 1式     | 50,000           | // 工業組合試験場で実施   |
|  |                         | D 供試体3本 | 1式     | 21,000           | 強度試験を 工場で実施   |
|  |                         | E 供試体3本 | 1式     | 31,000           | // 工業組合試験場で実施   |
| 個別試験                                       | 圧縮供試体作製                 |         | 1本     | 2,500            | セット試験の追加供試体についても適用  |
|  | 曲げ供試体作製                 |         | 1本     | 4,500            | //  |
|  | 圧縮強度試験                  |         | 1本     | 1,500            | // (工場で実施)  |
|  | 曲げ強度試験                  |         | 1本     | 3,000            | // (工場で実施)  |
|  | スランプ試験                  |         | 1回     | 2,000            | セット試験の追加試験についても適用   |
|  | 空気量試験                   |         | 1回     | 2,000            | //  |
|  | スランプフロー試験               |         | 1回     | 3,000            | //  |
|  | 単位水量試験<br>[土研法(エアメータ法)] |         | 1回     | 8,000            | 測定のみ  |
|  |                         |         |        | 15,000           | 秤持込   |
|  | 塩化物含有量試験                |         | 1回     | 3,500            | カンタブ代金を含む   |
| 2,000                                      |                         |         |        | 測定のみ             |   |
| 工業組合試験場の試験料                                |                         | 圧縮      | 5,000  | 3本迄を1組とし、個別試験で実施 |   |
|  |                         | 曲げ      | 10,000 |                  |   |
| 出向料金                                       | 現場出向料                   |         | 1回     | 8,000            | 個別試験実施の場合に適用  |
|  | 夜間現場出向料                 |         | 1回     | 別途協議             | 20:00～5:00の間に外向した場合適用   |
| 技術者拘束料金                                    | 1検査ロット(3回分)             |         | 1回     | 10,000           | 縦割り試験等を実施した場合に適用  |
| 運搬料金                                       | 圧縮供試体運搬                 |         | 1回     | 5,000            | 工場以外の試験機関運搬(個別試験で実施)及び現場養生供試体の運搬等                                       |
|  | 曲げ供試体運搬                 |         | 1回     | 7,500            |   |

岐阜県生コンクリート工業組合  
岐阜支部

\*表示価格には消費税は含まれておりません。

\*試し練りとセット試験のスランプ試験をスランプフローへ変更の場合1,000円を加算します。

\*上記以外につきましてはその都度協議と致します。

## その他

- (1) 粗骨材(15mm)を指定された場合は価格表より +400円/m<sup>3</sup>(可茂地区を除く)  
可茂地区につきましては、可茂地区価格をご覧ください。
- (2) プレーンコンクリートを指定された場合は価格表より +400円/m<sup>3</sup>
- (3) 長期材齢による単価スライドは行いません。
- (4) 有料道路を使用する場合、実費をご請求させていただきます。
- (5) 価格表に表示した以外の配合及び特殊コンクリート及び実質的な負担の発生時には、別途お問い合わせください。
- (6) 工事現場入退出時における周辺道路の泥汚れ等につきましては、清掃及び対策を現場にて対応して下さい。

## 価格保証期間

1. 価格保証期間は生コンクリート引合月から 13カ月以内とし、この期間終了後更に契約残量がある場合は「その時点の価格」で12カ月以内の更新をさせていただきます。
2. 予期することのできない法令の制定改廃または原材料、その他原価等の情勢に著しい変動が出た場合は別途協議の上価格の改定をお願いします。
3. 正当な理由がなく前項の協議に応ぜず、または相当な期間を定めて催告しても、なお解決の誠意が認められないときは、個別契約を解除することがあります。

**岐阜中央生コンクリート協同組合**  
**【生コンクリート工場】**

| 工場名                        | 郵便番号     | 所在地                | 電話番号         | FAX 番号       |
|----------------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|
| 株式会社ギチュー                   | 501-0215 | 瑞穂市生津天王東町 2-54     | 058-326-5311 | 058-327-5825 |
| 岐阜宇部生コンクリート株式会社            | 501-6004 | 羽島郡岐南町野中 6-105     | 058-245-9115 | 058-245-3542 |
| 羽島商事株式会社                   | 501-6274 | 羽島市小熊町西小熊 3083     | 058-392-2918 | 058-392-6361 |
| 大島商事株式会社                   | 501-6232 | 羽島市竹鼻町狐穴字矢熊 1326-5 | 058-391-6688 | 058-392-2693 |
| 株式会社米金商店                   | 502-0005 | 岐阜市岩崎 3-2-2        | 058-237-2211 | 058-237-6250 |
| 北部生コン株式会社                  | 502-0801 | 岐阜市椿洞 1189         | 058-237-2121 | 058-237-5312 |
| 岐阜アサノコンクリート工業株式会社<br>各務原工場 | 504-0922 | 各務原市前渡東町 9-215     | 058-386-9371 | 058-386-9374 |
| 岐阜アサノコンクリート工業株式会社<br>岐阜工場  | 503-0111 | 安八郡安八町西結字奥田 4798   | 0584-62-5415 | 0584-62-5425 |
| 松桂生コン株式会社                  | 503-0216 | 安八郡輪之内町大吉新田 1253   | 0584-69-2808 | 0584-69-3451 |
| 三栄株式会社                     | 503-1316 | 養老郡養老町押越 940-1     | 0584-32-0819 | 0584-34-0688 |
| 丸文工業株式会社                   | 503-0846 | 大垣市深池町 12          | 0584-89-2640 | 0584-89-4442 |
| 株式会社土屋産業 R.M.C センター        | 503-0936 | 大垣市内原 1-88-1       | 0584-89-3135 | 0584-89-3133 |
| 有限会社マルミ生コン                 | 501-1535 | 本巣市根尾大井 601-1      | 0581-38-2288 | 0581-38-3458 |
| 揖斐川生コンクリート工業株式会社<br>根尾工場   | 501-1516 | 本巣市根尾東板屋 785       | 0581-38-3115 | 0581-38-3116 |
| 白川生コン協業組合                  | 509-1106 | 加茂郡白川町坂ノ東 6521-1   | 0574-72-1612 | 0574-72-2018 |

■品質管理

当組合は、生コンクリート生産を行う各工場の品質管理に努めています。

■品質保証

各工場による品質管理の徹底が品質保証の前提となりますが、この品質保証をバックアップするため、さらに当組合は平成25年3月に「生コン賠償責任保険」(最大保証金額10億円)へ加入いたしました。

今後とも品質管理につきましては、これまで以上に細心の注意をもって取り組んでまいります。



# 生コンクリート 価格表

2025年4月1日

Ready-mixed Concrete Price List

**岐阜中央生コンクリート協同組合**

〒500-8288 岐阜市中鶉3丁目88番地  
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492