

生コンクリート 価格表

2026年4月1日


岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鶉3丁目88番地

TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

改訂版

READY-MIXED CONCRETE PLANT



●JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類及び区分

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 mm	スランプ又はスランプフロー(*) cm	呼び強度															
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	50	55	60	曲げ4.5		
普通コンクリート	20,25	8,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		45	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		50	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		60	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
普通コンクリート	40	5,8,12,15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
軽量コンクリート	15	8,12,15,18,21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
舗装コンクリート	20,25,40	2.5、6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
高強度コンクリート	20,25	12,15,18,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
		45,50,55,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	

注(*) 荷卸し地点の値であり、45cm、50cm、55cm及び60cmはスランプフローの値です。

CONTENTS

岐阜地区	1～2
西濃地区①～②	3～4
根尾地区①～③	5～6
可茂地区	7～8
東濃地区①～②	9～10
割増及びその他別途料金	11
組合工場一覧	12

岐阜地区

1.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

(1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	
		普通・高炉B種セメント	早強セメント
18		26,000	26,900
21		26,400	27,400
24		26,800	27,850
27		27,200	28,350
30		27,700	28,900
33		28,100	29,450

*呼び強度18N/mm²以下は呼び強度18N/mm²と同じ価格です(C=170kgも含む)。

(2)水セメント比指定の呼び強度換算表

W/C	種類	換算呼び強度	
		普通セメント	高炉B種セメント
65%以下		21	18
60%以下		24	21
55%以下		27	24
50%以下		30	30

2.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ 2.5	スランプ 6.5	スランプ 2.5	スランプ 6.5
曲げ 4.5		27,700	28,700	28,900	29,900
曲げ 5.0		28,600	29,600	29,800	30,800

*スランプ2.5cmは工場渡し価格です。

*転圧コンクリートにつきましては、別途お問い合わせください。

3.早期交通開放型 舗装コンクリート

標準期	スランプ管理	スランプフロー管理
	43,250	43,750

*夏期、冬期及び指定事項がある場合、価格変動することがありますので詳細につきましては、別途お問い合わせください。

4.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	
		普通・高炉B種セメント	早強セメント
24		27,800	28,850
27		28,250	29,400
30		28,800	30,000
33		29,200	30,550
36		29,900	31,350
39		30,550	32,100
40		30,700	32,300
42		31,200	32,900
45		31,900	33,600

5.大臣認定 高強度コンクリート(骨材20mm・25mm 高性能AE減水剤)

設計基準強度	種類	普通・高炉B種セメント				
		スランプ 15~21cm	スランプフロー			
			50cm	55cm	60cm	65cm
39		34,400	34,900	35,150	35,400	35,650
42		34,900	35,400	35,650	35,900	36,150
45		35,650	36,150	36,400	36,650	36,900
48		36,400	36,900	37,150	37,400	37,650
51		37,450	37,950	38,200	38,450	38,700
54		38,200	38,700	38,950	39,200	39,450
57		38,950	39,450	39,700	39,950	40,200
60		39,700	40,200	40,450	40,700	40,950

*スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmと同じ価格です。

*中庸熱セメントにつきましては、別途お問い合わせください。

6.モルタル

配合	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1:1		38,300	40,500
1:2		31,000	32,200
1:2.5		30,200	31,300
1:3		29,700	30,700
1:4		28,200	29,000
1:5		26,700	27,500

軽量コンクリートにつきましては、事前にお問い合わせください。

価格保証期間

1. 価格保証期間は生コンクリート引合月から13カ月以内とし、この期間終了後更に契約残量がある場合は「その時点の価格」で12カ月以内の更新をさせていただきます。
2. 予期することのできない法令の制定改廃または原材料、その他原価等の情勢に著しい変動が出た場合は別途協議の上価格の改定をお願いします。
3. 正当な理由がなく前項の協議に依らず、または相当な期間を定めて催告しても、なお解決の誠意が認められないときは、個別契約を解除することがあります。

*表示価格は1/m³あたりの価格です。

*表示価格には消費税は含まれておりません。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鷲3丁目88番地
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

西濃地区①

1.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

(1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		普通	高炉B種	普通	高炉B種
18		26,000		26,900	
21		26,400		27,400	
24		26,800		27,850	
27		27,200		28,350	
30		27,700		28,900	
33		28,100		29,450	

*呼び強度18N/mm²以下は呼び強度18N/mm²と同じ価格です(C=170kgも含む)。

(2)水セメント比指定の呼び強度換算表

W/C	種類	換算呼び強度	
		普通セメント	高炉B種セメント
65%以下		21	18
60%以下		24	21
55%以下		27	24
50%以下		30	30

2.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ2.5	スランプ6.5	スランプ2.5	スランプ6.5
曲げ4.5		27,700	28,700	28,900	29,900
曲げ5.0		28,600	29,600	29,800	30,800

*スランプ2.5cmは工場渡し価格です。

*転圧コンクリートにつきましては、別途お問い合わせください。

3.早期交通開放型 舗装コンクリート

標準期	スランプ管理	スランプフロー管理
	43,250	43,750

*夏期、冬期及び指定事項がある場合、価格変動することがありますので詳細につきましては、別途お問い合わせください。

4.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		普通	高炉B種	普通	高炉B種
24		27,800		28,850	
27		28,250		29,400	
30		28,800		30,000	
33		29,200		30,550	
36		29,900		31,350	
39		30,550		32,100	
40		30,700		32,300	
42		31,200		32,900	
45		31,900		33,600	

5.大臣認定 高強度コンクリート(骨材20mm・25mm 高性能AE減水剤)

設計基準強度	種類	普通・高炉B種セメント				
		スランプ 15~21cm	スランプフロー			
			50cm	55cm	60cm	65cm
39		34,400	34,900	35,150	35,400	35,650
42		34,900	35,400	35,650	35,900	36,150
45		35,650	36,150	36,400	36,650	36,900
48		36,400	36,900	37,150	37,400	37,650
51		37,450	37,950	38,200	38,450	38,700
54		38,200	38,700	38,950	39,200	39,450
57		38,950	39,450	39,700	39,950	40,200
60		39,700	40,200	40,450	40,700	40,950

*スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmと同じ価格です。

*中層熱セメントにつきましては、別途お問い合わせください。

6.モルタル

配合	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1:1		38,300	40,500
1:2		31,000	32,200
1:2.5		30,200	31,300
1:3		29,700	30,700
1:4		28,200	29,000
1:5		26,700	27,500

西濃地区②

大垣市上石津町時山地区 西濃地区①価格より +2,000円

軽量コンクリートにつきましては、事前にお問い合わせください。

価格保証期間

- 価格保証期間は生コンクリート引合月から13カ月以内とし、この期間終了後更に契約残量がある場合は「その時点の価格」で12カ月以内の更新をさせていただきます。
- 予期することのできない法令の制定改廃または原材料、その他原価等の情勢に著しい変動が出た場合は別途協議の上価格の改定をお願いします。
- 正当な理由がなく前項の協議に応ぜず、または相当な期間を定めて催告しても、なお解決の誠意が認められないときは、個別契約を解除することがあります。

*表示価格は1/m³あたりの価格です。

*表示価格には消費税は含まれておりません。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鷲3丁目88番地
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

根尾地区①

1.普通コンクリート(骨材25mm・40mm AE減水剤)

(1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
18		37,000	38,000
21		37,400	38,500
24		37,700	38,850
27		38,100	39,350
30		38,400	39,700
33		38,750	40,200
36		39,150	40,700

*呼び強度36N/mm²以上は高性能AE減水剤の使用をお願いします。

*呼び強度18N/mm²以下は呼び強度18N/mm²と同じ価格です。

(2)セメント量指定コンクリート

C = 600	堤冠(膠石コンクリート)40mm 高炉B種セメント	43,000
C = 170	スランプ3.0 25mm 高炉B種セメント	37,000

2.普通コンクリート(骨材25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
24		39,000	40,150
27		39,450	40,700
30		39,800	41,100
33		40,150	41,600
36		40,750	42,300
40		41,550	43,250

3.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ2.5	スランプ6.5	スランプ2.5	スランプ6.5
曲げ4.5		38,700	39,700	40,000	41,000
曲げ5.0		39,600	40,600	40,900	41,900

*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

4.水セメント比指定の場合

事前にお問い合わせください。

5.モルタル

配合	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1:1		48,800	51,000
1:2		41,500	42,700
1:2.5		40,700	41,800
1:3		40,200	41,200
1:4		38,700	39,500
1:5		37,200	38,000

根尾地区②

越波、上大須、黒津、能郷橋以遠 根尾地区①価格より +3,000円

根尾地区③

大河原、能郷谷(上) 根尾地区①価格より +3,500円

価格保証期間

1. 価格保証期間は生コンクリート引合月から13カ月以内とし、この期間終了後更に契約残量がある場合は「その時点の価格」で12カ月以内の更新をさせていただきます。
2. 予期することのできない法令の制定改廃または原材料、その他原価等の情勢に著しい変動が出た場合は別途協議の上価格の改定をお願いします。
3. 正当な理由がなく前項の協議に応ぜず、または相当な期間を定めて催告しても、なお解決の誠意が認められないときは、個別契約を解除することがあります。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鶯3丁目88番地
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

*表示価格は1/m³あたりの価格です。

*表示価格には消費税は含まれておりません。

可茂地区

1.普通コンクリート(骨材25mm・40mm AE減水剤)

(1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
18		25,900	26,550
21		26,300	27,050
24		26,600	27,450
27		27,000	27,900
30		27,300	28,300
33		27,600	28,700
36		27,900	29,100

*呼び強度18N/mm²以下は呼び強度18N/mm²と同じ価格です(C=170kgも含む)。

(2)水セメント比指定の呼び強度換算表

W/C	種類	換算呼び強度	
		普通セメント	高炉B種セメント
65%以下		18	18
60%以下		21	21
55%以下		24	24
50%以下		30	30

2.舗装コンクリート(骨材25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ2.5	スランプ6.5	スランプ2.5	スランプ6.5
曲げ4.5		24,900	27,900	26,100	29,100

*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

3.普通コンクリート(骨材25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
24		27,400	28,250
27		27,800	28,700
30		28,300	29,300
33		28,600	29,700
36		28,900	30,100
39		29,200	30,500
40		29,400	30,700
42		29,700	31,000
45		30,000	31,300

4.モルタル

配合	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1:1		35,400	37,300
1:2		30,300	31,500
1:3		29,200	30,100
1:4		28,200	28,900
1:5		27,200	27,900

5.吹付用 コンクリート及びモルタル(普通セメント)

配合	種類	吹付用コンクリート	吹付用モルタル
セメント		360kg	420kg
砂		1,416kg	1,688kg
砂利		359kg	-
W/C		55%	50%
C:S:G		1:4:1	-
C:S		-	1:4
円/m ³		30,500	30,600

*その他の吹付用コンクリート及びモルタルは、ベースとなる配合価格に+2,400円/m³となります。

*現場で特別な薬剤などを投入した場合、又機械洗浄水受けは、処理費として1車10,000円を申し受けます。

[対象地区]

白川町・東白川村・八百津(潮見・福地・久田見・南戸)

割増及びその他別途料金、生コンクリート代行試験につきましては、お問い合わせください。

粗骨材最大寸法15mm配合指定の場合 価格表より +500円/m³

早期開放型 舗装コンクリート(1 DAY PAVE)につきましては、別途お問い合わせください。

価格保証期間

1. 価格保証期間は生コンクリート引合月から 13カ月以内とし、この期間終了後更に契約残量がある場合は「その時点の価格」で12カ月以内の更新をさせていただきます。
2. 予期することのできない法令の制定改廃または原材料、その他原価等の情勢に著しい変動が出た場合は別途協議の上価格の改定をお願いします。
3. 正当な理由がなく前項の協議に応ぜず、または相当な期間を定めて催告しても、なお解決の誠意が認められないときは、個別契約を解除することがあります。

*表示価格は1/m³あたりの価格です。

*表示価格には消費税は含まれておりません。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鶯3丁目88番地
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

東濃地区①

1.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

(1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
18		26,000	26,900
21		26,400	27,400
24		26,800	27,850
27		27,200	28,350
30		27,700	28,900
33		28,100	29,450

*呼び強度18N/mm²以下は呼び強度18N/mm²と同じ価格です(C=170kgも含む)。

(2)水セメント比指定の呼び強度換算表

W/C	種類	換算呼び強度	
		普通セメント	高炉B種セメント
65%以下		18	18
60%以下		21	21
55%以下		24	24
50%以下		30	30

2.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ 2.5	スランプ 6.5	スランプ 2.5	スランプ 6.5
曲げ 4.5		27,700	28,700	28,900	29,900
曲げ 5.0		28,600	29,600	29,800	30,800

*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

*転圧コンクリートにつきましては、別途お問い合わせください。

3.早期交通開放型 舗装コンクリート

標準期	スランプ管理	スランプフロー管理
	43,250	43,750

*夏期、冬期及び指定事項がある場合、価格変動することがありますので詳細につきましては、別途お問い合わせください。

4.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
24		27,800	28,850
27		28,250	29,400
30		28,800	30,000
33		29,200	30,550
36		29,900	31,350
39		30,550	32,100
40		30,700	32,300
42		31,200	32,900
45		31,900	33,600

5.大臣認定 高強度コンクリート(骨材20mm・25mm 高性能AE減水剤)

設計基準強度	種類	普通・高炉B種セメント				
		スランプ 15~21cm	スランプフロー			
			50cm	55cm	60cm	65cm
39		34,400	34,900	35,150	35,400	35,650
42		34,900	35,400	35,650	35,900	36,150
45		35,650	36,150	36,400	36,650	36,900
48		36,400	36,900	37,150	37,400	37,650
51		37,450	37,950	38,200	38,450	38,700
54		38,200	38,700	38,950	39,200	39,450
57		38,950	39,450	39,700	39,950	40,200
60		39,700	40,200	40,450	40,700	40,950

*スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmと同じ価格です。

*中庸熱セメントにつきましては、別途お問い合わせください。

6.モルタル

配合	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1:1		38,300	40,500
1:2		31,000	32,200
1:2.5		30,200	31,300
1:3		29,700	30,700
1:4		28,200	29,000
1:5		26,700	27,500

東濃地区②

瑞浪市・土岐市 東濃地区①価格より +2,000円

軽量コンクリートにつきましては、事前にお問い合わせください。

生コンクリート代行試験につきましては、お問い合わせください。

粗骨材寸法15mm配合指定の場合は、お問い合わせください。

価格保証期間

- 価格保証期間は生コンクリート引合月から13カ月以内とし、この期間終了後更に契約残量がある場合は「その時点の価格」で12カ月以内の更新をさせていただきます。
- 予期することのできない法令の制定改廃または原材料、その他原価等の情勢に著しい変動が出た場合は別途協議の上価格の改定をお願いします。
- 正当な理由がなく前項の協議に応ぜず、または相当な期間を定めて催告しても、なお解決の誠意が認められないときは、個別契約を解除することがあります。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鶯3丁目88番地
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

*表示価格は1/m³あたりの価格です。

*表示価格には消費税は含まれておりません。

割増及びその他別途料金

(1) 割増料金

小型中型指定	4トン以上10トン未満車を指定された場合 *4トン未満車は別途お問い合わせください		+2,500円 / m ³
少量配達	2.00m ³ 以下～1.25m ³ 超の注文 (小型・中型指定は対象外)		+3,000円 / 車
	1.25m ³ 以下～1.00m ³ 超の注文		+4,000円 / 車
	1.00m ³ 以下の注文		+6,000円 / 車
荷卸し地点が二ヶ所以上になる場合は二ヶ所目から一ヶ所につき			+3,000円 / 車
長時間	現場到着後、荷卸し完了まで60分を経過した場合		+6,000円 / 車
	60分経過後、30分経過毎に加算		+3,000円 / 車
拘束料金	荷卸し完了後トラックアジテータ車を拘束する場合		+10,000円 / 車
時間外	*夜間・早朝 (午後7時～翌朝6時まで) 打設	基本料金	1,000,000円 / 回
	*休日に打設	比例料金	+10,000円 / m ³
	午後5時～午後7時までに打設の場合		+4,000円 / m ³
	午前6時～午前8時までに打設の場合		+4,000円 / m ³
悪路、坂道の場合			+1,000円 / m ³
プラント 使用料	混和材 (剤) をプラント添加で使用される場合、材料、荷揚げ投入はすべて需要家負担とします		+500円 / m ³
混和剤 (材) 等の現場投入	攪拌費		+3,000円 / 車
	洗浄費		お問い合わせください

*出荷対応につきましては、納入工場とご相談をお願いします。

(2) キャンセル手数料

前営業日AM9:00以降のキャンセル	100m ³ 以下	300,000円 / 回
	100m ³ 超～	500,000円 / 回
	250m ³ 以上～	800,000円 / 回

(3) 割引料金

先方車割引	先方車、プラント渡しの場合	-1,000円 / m ³
-------	---------------	--------------------------

(4) その他

水	大型ミキサー車での配達	17,000円 / 車
	小型ミキサー車での配達	13,000円 / 車
	プラント渡しの場合	1,500円 / m ³
製品持ち帰り費用		8,000円 / m ³
ポンプ洗浄費	営業日の時間帯 (8時～17時)	10,000円 / 車
	営業日の時間外 (17時～20時)	20,000円 / 車
	※営業日20時以降及び休業日はお受けいたしません	
生コンクリート「単位量計算書」作成費用		500円 / 車

*表示価格には消費税は含まれておりません。

その他

- (1) 粗骨材 (15mm) を指定された場合は価格表より +400円 / m³ (可茂地区・東濃地区を除く)
可茂地区につきましては、可茂地区価格をご覧ください。東濃地区につきましては、お問い合わせください。
- (2) プレーンコンクリートを指定された場合は価格表より +400円 / m³
- (3) 長期材齢による単価スライドは行いません。
- (4) 有料道路を使用する場合、実費をご請求させていただきます。
- (5) 価格表に表示した以外の配合及び特殊コンクリート及び実質的な負担の発生時には、別途お問い合わせください。
- (6) 工事現場入退出時における周辺道路の泥汚れ等につきましては、清掃及び対策を現場にて対応して下さい。

岐阜中央生コンクリート協同組合 【生コンクリート工場】

工場名	郵便番号	所在地	電話番号	FAX番号
株式会社ギチユー	501-0215	瑞穂市生津天王東町 2-54	058-326-5311	058-327-5825
岐阜宇部生コンクリート株式会社	501-6004	羽島郡岐南町野中 6-105	058-245-9115	058-245-3542
羽島商事株式会社	501-6274	羽島市小瀬町西小瀬 3083	058-392-2918	058-392-6361
大島商事株式会社	501-6232	羽島市竹鼻町狐穴字矢熊1326-5	058-391-6688	058-392-2693
株式会社米金商店	502-0005	岐阜市岩崎 3-2-2	058-237-2211	058-237-6250
北部生コン株式会社	502-0801	岐阜市椿洞 1189	058-237-2121	058-237-5312
岐阜アサノコンクリート工業株式会社 各務原工場	504-0922	各務原市前渡東町 9-215	058-386-9371	058-386-9374
岐阜アサノコンクリート工業株式会社 岐阜工場	503-0111	安八郡安八町西結字奥田 4798	0584-62-5415	0584-62-5425
松桂生コン株式会社	503-0216	安八郡輪之内町大吉新田 1253	0584-69-2808	0584-69-3451
三栄株式会社	503-1316	養老郡養老町押越 940-1	0584-32-0819	0584-34-0688
丸文工業株式会社	503-0846	大垣市深池町 12	0584-89-2640	0584-89-4442
株式会社土屋産業 R.M.C センター	503-0936	大垣市内原 1-88-1	0584-89-3135	0584-89-3133
有限会社マルミ生コン	501-1535	本巣市根尾大井 601-1	0581-38-2288	0581-38-3458
揖斐川生コンクリート工業株式会社 根尾工場	501-1516	本巣市根尾東板屋 785	0581-38-3115	0581-38-3116
白川生コン協業組合	509-1106	加茂郡白川町坂ノ東 6521-1	0574-72-1612	0574-72-2018
株式会社多治見生コン	507-0063	多治見市松坂町 3-29	0572-27-2221	0572-27-2223
株式会社丸代	507-0022	多治見市上山町 1-103	0572-22-1895	0572-22-0521
株式会社カネサン	509-0201	可児市川合 1006	0574-62-1175	0574-62-2597
キング工業株式会社	505-0016	美濃加茂市牧野 1511	0574-28-8461	0574-28-8463
東濃生コン株式会社	509-6103	瑞浪市稲津町小里 2236-1	0572-68-5151	0572-68-5153

■品質管理

当組合は、生コンクリート生産を行う各工場の品質管理に努めています。

■品質保証

各工場による品質管理の徹底が品質保証の前提となりますが、この品質保証をバックアップするため、さらに当組合は平成25年3月に「生コン賠償責任保険」(最大保証金額10億円)へ加入いたしました。今後とも品質管理につきましては、これまで以上に細心の注意をもって取り組んでまいります。